





Beter Zeker.

Wat moet er op het uitvoeringsplan staan ?

Het uitvoeringsplan moet overeenkomen met de installatie.

Een uitvoeringsplan bevat de exacte inplanting van de hemelwaterput en/of infiltratievoorziening of een buffervolume met vertraagde lozing, met de vermelding van de inhoud van de hemelwaterput en/of buffervolume in liters en infiltratie oppervlakte.

Daarnaast wordt ook de totale horizontale dakoppervlakte en de totale overige verharde grondoppervlakte in vierkante meter vermeld, samen met de aftappunten van het hemelwater en de hemelwaterpomp.

De onderdelenlijst is de legende van het uitvoeringsplansplan, elk onderdeel krijgt op het uitvoeringsplan dezelfde nummer als in de legende.

Indien het verplicht is, wordt ook de plaatsing van de septische put of IBA op het plan aangeduid en de inhoud hiervan in liters.

Verder wordt er vereist dat er een gescheiden stelsel aanwezig is tot op de perceelsgrens met de vermelding van RWA- en DWA-leidingen met hun diameters.

Wat mag er op het uitvoeringsplan staan?

Ter verduidelijking kunnen de leidingen worden aangeduid met hun helling en de ligging ten opzichte van het nulniveau.

Ook worden de leidingen bij voorkeur aangeduid met een kleurcode.

DWA-leidingen worden voorzien in roodbruin materiaal en aangeduid met een bruine lijn voor het grijs water en een rode lijn voor het zwart water. RWA-leidingen zijn grijs en staan op het plan aangeduid met een blauwe lijn.

Definities:

DWA: DroogWeerAfvoer of vuilwaterafvoer

RWA: RegenWeerAfvoer of hemelwaterafvoer

IBA: Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater

KWZI: Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie